
RIEMPIRE • CHIUDERE • ETICHETTARE.

3 in 1

UNA NUOVA GENERAZIONE DI MACCHINE PER IL CONFEZIONAMENTO





400 – 1 000

FLACONI / ORA

DA 400 A 1.000 FLACONI/ORA SECONDO IL MODELLO E IL TEMPO DI RIEMPIMENTO

Progettata e fabbricata in Francia

RIEMPIMENTO

UNA POMPA PER OGNI PRODOTTO

POMPE				
	PERISTALTICA	**A MEMBRANA**	**A INGRANAGGI**	**A PISTONE**
RIEMPIMENTO	CAMBI FREQUENTI, NESSUN CONTATTO TRA PRODOTTO E POMPA	LIQUIDI, PORTATA ELEVATA	PRODOTTI VISCOSI	PRODOTTI MOLTO VISCOSI

È previsto anche questo

CHIUSURA

UN SISTEMA PER OGNI TAPPO

CHIUSURA

UN SISTEMA PER OGNI TAPPO



AVVITATRICE VERTICALE



TAPPI A VITE



AVVITATRICE LATERALE A QUATTRO RUOTE



TAPPI DI POMPE E SPRAY



AGGRAFFATRICE



TAPPI A CORONA



AGGRAFFATRICE PER PROFUMI



POMPE DA AGGRAFFARE



RULLATRICE



CAPSULE METALLICHE E GHIERE IN ALLUMINIO

Si può usare se è verticale, elettrica o pneumatica

ETICHETTATURA AVVOLGENTE

AUTONOMA: FUNZIONA ANCHE DA SOLA

REGOLABILE IN ALTEZZA



OPZIONI: ETICHETTE TRASPARENTI E CENTRATURA SU RIFERIMENTO O LOGO

SOLO FLACONI CILINDRICI

PLUG AND PLAY

CAMBIATE SPESSO PRODUZIONE?

< 2 MIN.

PASSATE DALL'AVVITATURA ALL'AGGRAFFATURA O DA UN DIAMETRO ALL'ALTRO IN MENO DI 2 MINUTI, SENZA ATTREZZATURE COMPLESSE



PENSATA PER CONTO TERZI, CONFEZIONAMENTO E LINEE MULTIPRODOTTO

LA RIVOLUZIONE UOMO-MACCHINA

NON SERVONO COMPETENZE DI AUTOMAZIONE

Lo schermo touch da 7 pollici indica chiaramente l'anomalia e guida il riavvio

Qui la tavola rotante ORBITALE è fuori posizione: verificare che non vi siano ostacoli, poi riposizionarla tramite lo schermo



~~ALARM~~ ~~100~~ ~~SERVICE~~

LE ISTRUZIONI SONO NELLA MACCHINA


ADMS AUTO REPAIR

DÉTECTE · LOCALISE · GUIDE

SCEGLIETE LA PIATTAFORMA



ORBITALE: PRESTAZIONI, 600–1.000 FLACONI/ORA, TAVOLA ROTANTE, DIAMETRO MASSIMO 70 MM



LINE: LA PIÙ ECONOMICA, 400–600 FLACONI/ORA, NASTRO INDICIZZATO, DIAMETRO MASSIMO 100 MM

STESSO HMI DA 7 POLLICI, STESSI MODULI, STESSA SEMPLICITÀ

UNA FABBRICA MOBILE IN 2 METRI



I NUMERI ESSENZIALI

DUE PIATTAFORME, UN HMI, UN UNICO DNA

≤ 1 000	5	1 000 × 700	4
FINO A 1.000 FLACONI/ORA	CINQUE SISTEMI DI CHIUSURA	INGOMBRO DI 1.000 × 700 MM	QUATTRO RUOTE

PROGETTATE PER DURARE E PER EVOLVERE

ADMS
adms38.fr
contact@adms38.fr
357 route de Corbeyssieu | 38080 Saint-Marcel-Bel-Accueil